

Prohlášení o vlastnostech

LE/DoP-Nr. 7001 A02/ CPR 2013-04-22

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Identifikační kód výrobku | Schüco plastové okno CT70 |
| 2. | Identifikační číslo | 7001 A02 |
| 3. | Určené použití: | Okno / dveře pro bytové a nebytové objekty |
| 4. | Výrobce | WINDOORS OKNA s.r.o., Nádražní 50, 739 91 Jablunkov |
| 5. | Odpovědný zástupce: | Jan Byrtus |
| 6. | Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků 3 | |
| 7. | Zkušební místo | ift Rosenheim NB-Nr.0757 * |
| 8. | Deklarované vlastnosti | |

Deklarovaná vlastnost	Třída / Hodnota	Harmonizované technické specifikace
Vodotěsnost (třída)	9A	ČSN EN 14351-1:2006 + A1:2010
Nebezpečné látky	./.	
Odolnost proti zatížení větrem (třída)	C5 / B5	
Únosnost bezpečnostních zařízení	Mezní hodnota splněna	
Akustické vlastnosti (dB)	npd	
Součinitel prostupu tepla (W/m ² K)	U _g = 0,7 U _w = 1,0	
Radiační vlastnosti Solární faktor	0,45	
Světelný činitel prostupu	0,71	
Průvzdušnost (třída)	4	

9. Vlastnosti produktu uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

(podpis)   WINDOORS OKNA s.r.o.
Nádražní 50
739 91 Jablunkov
IČ: 02024233
DIČ: CZ02024233

WINDOORS OKNA s.r.o., Nádražní 50, 739 91 Jablunkov
18/07/2017

* provedeny zkoušky a vystaveny zkušební zprávy nebo rovnocenné vlastnosti zajištěny výrobcem